


Pedro
Vass4R01s526-530
0Mtp861
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Cl 5 Rl 13 S 3
Pedro
s2 7





M: le 5-9-1958 Bel
+3

Pedro

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 5

3 1

4 2

5 0

Désignation : Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59
P = 0 +4

Charge :

S. 1 4

2 3

3 7

4 4

5 6

Désignation Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60
P = 2 +5

Charge :

s. 1 3

2 4

3 5

4 5

5 1

Désignation : Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18,9.61
P.0 +6

Charge :

S. 1 7

2 12

3 11

4 7

5 10

Désignation : Pedro

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 13 5 3

Date de maturité : U. le 20.8.62 6.10.62 (78)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 20

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 18

s 4 13 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 8

Pedro

Année 1958.

N° .... Planche Clos 5 P 13 S'3 Côté ....

5

	Nombre total	DATES							
		26/3	28.3	1/4	3.4				
1	.5.	.0.	.0.	4.	.4.x	. .	. .	. .	. .
2	.5.	.2.	2.	2.	.3.x	. .	. .	. .	. .
3	.5.	.1.	1.	.3.	.4x	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.0.	.0.	.1.	2.x	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.1.	.2.	.2.	4x	. .	. .	. .	. .

D le 2-4-58
+10

IIIe

Pedro

Année 1959

N° ....C15........ Planche ...P13.S3..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3	31.3			
1	7.	.1.	.2.	.2.	.3.	.4.	. .	. .	. .
2	5.	.0.	.0.	.3.	.3.	.4.	. .	. .	. .
3	7.	.0.	.0.	.1.	.2.	.3.	. .	. .	. .
4	5.	.0.	.0.	.0.	.2.	2.	. .	. .	. .
5	5.	.0.	.0.	.0.	.2.	4.	. .	. .	. .

D le 31-3-59
+15

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl . 13 . S 3 . Planche . Pedro . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3					
1	9	1	4	8.					
2	7	1	1	3					
3	10	0	3	6.					
4	12	3	6	7.					
5	10	0	0	4	Ole	17-3-61 0x +7			

Année : 1961

Emplacement : 5.13 S 3 Pedro

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3	23.3					
1	14	0	3	7.	7.					
2	13	1	7	12.	13.					
3	14	0	1	6	8.					
4	13	0	1	5	5					
5	15	0	1	7	8.					
6										
7						Ole	22-3-61x			
8							+16			
9										
10										

Pedro

Année 1962

Nº .... Planche cl 5 P 13 S 3 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4	17.4					
1	16	2	6	10 x					
2	15	9	13 x	14 x					
3	15	1	6	13 x					
4	14	3	5	10 x					
5	9	2	7 x	8 x					

T. L (→ 1, 2, 3, 4)

D le 13.4 62 L

+ 10

Pédro

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 13 Côté S N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Pédro

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté S N° 3 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) légt –
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes Angel.

Le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Pédro

VASSAL ll 5 Planche 13 côté S N° 3 souche (1). 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes - Angel

Le 14.6.58.

N° ordre

Désignation Pedro -

VASSAL planche 13 côté S N° 3 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Pedro

Désignation

VASSAL 8P5 planche 13 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andreu le 30-8-1958

Dénomination ....Pedro......................

Planche .... côté .... Rang .5.:13.53.. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Pédro . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Bl 5 Pl 1353 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Rennes 58.